

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосегиновском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
Л.А. Кунафина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 133-21-ВД-а

Дата оформления: 29.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 17 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Ждановка

Код образца (пробы): 133-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись

Код образца (пробы): 133-21-ВД-а

Санитарно - гигиеническая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.04.2021 08 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 29.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Фенолы (общие)	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2011
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
5	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	pH	7,4 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 издание 2018
7	Сухой остаток	565,0 ± 56,5	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Окисляемость перманганатная	1,60 ± 0,32	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012
9	Жесткость	4,7 ± 0,7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
10	АПAB	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014
11	Нефтепродукты	0,015 ± 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012

Ответственный за исследование:

Химик-эксперт:

Кунафина Л.А.

Лаборант:

Мамлеева Т.Ю.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** при длине волны 530 нм.

* результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

D 03-01-09/1-08-2018

стр. 2 из 2

*****Конец протокола*****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосегиновском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
Л.А. Кунафина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 131-21-ВД-а

Дата оформления: 29.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 16 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Новоспасское

Код образца (пробы): 131-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 131-21-ВД-а

Санитарно - гигиеническая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.04.2021 08 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 29.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Фенолы (общие)	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2011
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
5	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	pH	7,5 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 издание 2018
7	Сухой остаток	531,0 ± 53,1	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Окисляемость перманганатная	1,64 ± 0,33	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012
9	Жесткость	4,79 ± 0,72	°Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
10	АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014
11	Нефтепродукты	0,015 ± 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012

Ответственный за исследование:	
Химик-эксперт:	Кунафина Л.А. 
Лаборант:	Мамлеева Т.Ю.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

*результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.

(Ресстр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478. ОГРН 1055610010873. ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 132-21-ВД-а

Дата оформления: 29.04.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 28.04.2021 16 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 28.04.2021 18 ч. 40 мин.

План отбора: договор от 03.02.2021 № 207

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Новоникольское

Код образца (пробы): 132-21-ВД-а


Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Ответственный за составление протокола:  Техник Андреева Д.В.

подпись


Код образца (пробы): 132-21-ВД-а

Санитарно - гигиеническая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.04.2021 08 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 29.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Фенолы (общие)	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2011
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
5	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	рН	7,5 ± 0,2	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 издание 2018
7	Сухой остаток	526,0 ± 52,6	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Окисляемость перманганатная	1,60 ± 0,32	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012
9	Жесткость	4,75 ± 0,71	°Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
10	АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014
11	Нефтепродукты	0,015 ± 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012

Ответственный за исследование:		
Химик-эксперт:		Кунафина Л.Л.
Лаборант:		Мамлеева Т.Ю.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ